
ERLIOT, ISTITUTO
BOTANICO-PADOVA

On f...
102



THE THE RES THE REST WITH SOME



PROSPETTO GENERALE

DEI

CIRCONDARJ

IN CUI È DIVISO IL DIPARTIMENTO BRENTA

E TERRITORJ LIMITROFI

COLL' INDICAZIONE DEI LAVORI PROPOSTI

PER LA

REGOLAZIONE DELLE ACQUE LORO

ILLUSTRATO

DALLE MAPPE E DETAGLI RELATIVI

DELL'INGEGNERE IN CAPO

M. A. SANFERMO

PADOVA
PER NICOLÒ ZANON BETTONI
MDCCCX

REMINISTER CHEMINIST

THE POPPER OF THE

ORDER RUGON PRILITE ACQUE ACOUS

- versioner

TARREST IN VERSELLE TO THE REAL PROPERTY.

THE PROPERTY OF LEASE

OMERICAN A PARTICIO

AVOCEO SALVON BRITISM

PROSPETTO GENERALE

DE

COMPRENSORJ

SOGGETTI

ALLA TUTELA DEL DIPARTIMENTO BRENTA

E TERRENI

CH'ESSER VI DEBBONO UNITL

FEITHER COUNTY

ILLUSTRAZIONI

Abbraccia il presente Quadro analitico il complessivo Prospetto dei Comprensori nel Dipartimento Brenta non solo, ma di quelli che a termini della Superiore Ordinanza N.º 187 sono passati sotto la di lui tutela. Vi sono pure individuati i terreni tutti che per effetto di natura e per principio d'arte esser vi devono uniti.

LE DIFFERENTI FINCHE DELLE TABELLE PRESENTANO

- 1. La tinta o colore sotto cui nella Mappa Generale distinto viene cadaun Comprensorio. Ciò si riferisce anche alla Mappa di sviluppo per quelli che vi sono compresi.
- I Confini loro. Sono questi indicati secondo la nuova divisione proposta, e per la natura loro troppo chiari onde abbisognare di maggiore sviluppo.
- La loro Ubicazione. Viene sotto questo titolo marcato il Dipartimento, sia tutto, o in parte nel quale esistono, il Distretto e Cantone cui si riferiscono.
- 4. Le Comuni comprese. Alcune non vi entrano che per metà, od irregolarmente. Sono però queste marcate. Qualche ommissione benchè di poca entità esser potrebbe sfuggita. Approvato il piano, sarà facile di prontamente ripararvi.
 - 5. L'estensione. È questa riferita a cadauna Comune. Presenta una

distinzione dei Campi nelle tre varie Classi secondo appunto era stato prescritto pei registri e calcoli censuarj. Il numero viene desunto dalle nozioni che la Commissione del Censo colla scorta dei vecchi documenti, dei nuovi riscontri fatti, delle liste prodotte dalle singole comuni si è procurate. Qualche inesattezza sola può esser corsa nell'attribuire alcun campo di più o di meno ai varj Comprensorj nel caso che una Comune si è trovata fra di loro ripartita. Tendendo questo Prospetto a presentare colla maggiore possibile precisione il Quadro reale di ogni nuova corporazione, e non a costituire un detagliato Catastro non potrebbe questo errore esser messo a calcolo.

- 6. Totale dell'estensione. Si rinveniranno in questa somma complessiva delle quantità che non corrispondono alle parziali tre Classi. Dipende questa differenza dal numero maggiore di campi soggetti alla rispettiva Comune, non abbracciati dalle Classi stesse, e di qualità inferiore.
- 7. Rapporto con gli antichi Consorzj. A maggior chiarezza si è creduto di marcar il confronto del nuovo Circondario con terreni che con l'intera periferia si trovavano già provvisoriamente consorziati. Risultano in tal modo distinti gli altri che fino ad ora non si ravvisano soggetti alle necessarie Leggi d'amministrazione comprensoriale.
- 8. Scoli attuali, Ponti-canali, Chiaviche ec. Si è creduto necessario d'indicare soltanto i più interessanti, e quelli su cui cader possono le idee di miglioramento. Gli altri scoli, alvei, o parziali condotti tutti di minimo rimarco, e particolari che immettono nei primi, sono da essi loro dipendenti, e risentir devono per necessario consenso gli effetti delle progettate operazioni. Quindi è che classificar non si possono come interessanti la generalità dei Circondarj.
- 9. Regolazione proposta. Cade sotto questo titolo la descrizione delle Opere radicali volute dal ben essere dei Comprensorj. Vengono distinte anche quelle che nei Nove primi Circondarj hanno rapporto

con la riforma dei fiumi Brenta e Bacchiglione ec. Per ciò che riguarda gli altri tre ultimi sta detagliato il progetto di vero sistema da adottarsi per l'avvenire. Riferendosi lo sviluppo al rapporto che accompagna il presente Prospetto non si sono che enunziate soltanto le Opere da eseguirsi.

10. Osservazioni. A due oggetti si riferiscono desse. A dilucidare qualche punto del quadro intero, ed a precisare realmente la qualità delle Operazioni le più urgenti, e che possono sul momento, e da per se portare massimo vantaggio a cadaun Comprensorio. Quelle che abbracciano nella entità loro vari tra essi, vengono particolarmente marcate additandosi altresi la gradazione dell'interesse.

SEGUONO

LE

TABELLE

DEI DIFFERENTI

CIRCONDARJ

SECTIONS

BUBBBBAI

Technologian I m.

LETATIVATIONEN

CIRCONDARIO I

I CIRCO


COLORE	CONFINI	UBICAZIONE NEI	COMUNI	EST	FENSIC	NE	TOTALE
MAPPE	CONFINI	DIPARTIMENTE	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
GIALLO	Destrà di Brenta superiore fino a Lamena, simile di Brentella da Limena alla Confluenza con Bacchiglione, sinistra della Tesina, rimoniando la sponda sinistra della quale simile del Cercson, e sinda finalmente di Presina, fra esso e la Brenta.	DIPARTIMENTO BACCHIGLIONE DISTRITO BY VOISEA CANTONE DI PAROVA CANTONE DI PAROVA CANTONE DI PAROVA	Prazzota Tremignon Vaccarin Campolongo . Bevador Cenvarese Santa Maria Veggian Trambache Lizzaro Mestrin Arslesega Ruban Ronco di Ruban Sermeola Villa Guattera Villa Guattera	110.0.40 242.0.50 191.2.0 142.2.0 295.0.11 284.5.195 225.2.17 501.0.11 158.0.0	746. 1. 12 1295. 1. 75 556. 5. 74 1046. 2.105 1121. 5.198 740. 2.149 229. 5.212 420. 0.115 596. 5. 71 225. 5. 51 1464. 0. 44 257. 1. 59 778. 5.151	660, 1, 54 595, 1, 10 1181, 5, 29 225, 0, 85 559, 5, 28 45, 2, 197 418, 5, 102 625, 0, 184 257, 0, 55 187, 5, 158 515, 5, 158 175, 2, 156 1226, 5, 58 158, 5, 15 219, 1, 151	2042.011 1219.1.10 2842.0.5 1255.1.11 2050.0.18 1152.2.5 1774.0.1 2046.0.18 1158.5.6 752.0.4 1019.0.10 1594.0.5 555.1.18 5287.2.20 640.1.15

NDARIO

RAPPORTO SCOLI ATTUALI REGOLAZIONE PROGETTATA OSSERVAZIONI COL VECCUI PONTI-CANALI, CHIAVICHE CC. CIRCON DARJ Nella contromar-Gli scoli del Circondario seguendo l'an-Il radicale Progetto di perenne riordinaesta periferia trodamento controindicato di confine sono i tione per questo Circondario dipende da vasi compreso il seguenti. 1.1º La Gora munita da chiavica quella dei fiumi che la conterminano, do-Consorzio anticadiroccata, è formata dalle Limenelle, e Reve sfogano le sue acque. Verificandosi col foscu, a.º Il Munegal di cui lo sbocco è premente detto Bac-Piano Brenta il taglio di Strà e quindi il stato attuale: sidiaso pare da chiavica meno rovinosa. 5.º chiglione, Brentel-Naviglio pacifico da Strà a Fusina, sarebbe La Storta attraversa tutto il Circondurio. la, e picciola porassicurata la più invidubile prosperità au-La sua chia lea di sbocco fu di recente rizione di terreno tra che pei lussi terreni del Viccutino, praticosteulis. 4.4 Il Latzaretto picciolo scolo cando un ponte-canale sotto la Brentella, l'argine della Recon chia ica di poca importanza. Immeted attraverso alle campagne del II Circongina, e la spondatono nati questi in Brentella, canale erodario, portandone le acque con altro pondi Brenta che non guto da Brenta vecchia per le Bocche di te-canale sotto il nuovo taglio di Brenta ad Limena, 5.9 Il Reale suddiciso in due tronesendo in situaimmettere nel Naviglio precitato. Ad ogni chi, il primo de'quasi mediante chiavica a rione diversa da caso anche la sola pianconatura di Limena una luco mette capo in Brentella; il sepiella del Consorche renderebbe più depresso il pelo di Brencondo presidiato da altra chiavica a due us ripete eguali tella, porterebbe sommi vantaggi al primo Inci sfoga in Bacchiglione. 6.º Fre picciali Circondario per la stabilita maggior facilità rovvidenze, e per scoli che scolano in Baschigliano, 7.º Il di scolo già promona dai sempre necessasuoi legami, e-Cereson vecchio formaro dalla Bandizza e rj lavori enunziati nelle seguenti Osierva-Piovega che a locca libera confluisce con apporti deve eser ad esso unita.

In pendenza di tutte le benefiche disposizioni che esser possono defluenzi soltanto dalla Regolazione qualunque dei Fiumi Brenta e Bacchiglione, si esige per riparare di disordini di questo Circondario nello

v. L'approfondamento e regolatione del Munegale, 2.6 L'escavo della Storia dalla parte ma superiore, 5.º La rifabbrica delle principali chiaviche che immettono in Bacchiglione, e sgombro dei piccioti aleri, su cui sono piantate, 4.ª L'apertura delle comunicazioni secondarie tra le campagne e gli scoli, e possibilmente di quelle che sculano infelici in Cereson vecchio onde portarle invecenegli scoli resi più attivi Siorta e Reale, 5.º L'escavo dello scolo Pora, e rifabbrica della sua chiavica. Otserverò peraltro che aperta qualor si fosse la comunicazione tra le campagne ed il Munegal potrebbe quest'ultima divenir meno neces-



CIRCONDARIO II

II CIRC

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE	COMUNI	ES	FENSIC) N E	TOTALE
MAPPE	5.5.3.4.4.4	DIPARTIMENTI	COMPRESE	I CLASSE	II. GLASSE	III. CLASSE	
RDE-CANNA	Sinistra di Brentella da Limena alla Confluenza, Tronco comune fino alla Porta Sarazinesca, esterno di Padova, sinistra di Piovego fino a Strit, e destra di Brenta vecchia da Strit a Limena.	-DIPARTIMENTO BRENTA DISTRITTO DI PADOVA CANTONE DI PADOVA	Altichiero Brusegana Chiesa-nova . Limena porzione Montà Noventa Padovana Ponte di Brenta San Lazzaro . Torre, Mortise ed Arcella	jdwey 18. 1. 68 697. 5.174 556. 0. 50 412. 5. 26 612. 0. 76 1060. 5. 25 51. 0.162	1031. 1. 95 1485. 2. 20 947. 5. 58 508. 5.159 901. 2. 8	jdmin of 297. 0.105 297. 0.105 251. 1. 0 56. 0. 0 586. 2. 6 208. 5.121 24. 0. 0	2658. 2.15 1545. 0.19 2484. 1.15 1850. 2.12 2516. 2. 2671. 0. 8 565. 2.20 1574. 0.176
							18275. 5. 8

OF PASSERS

ONDARIO

			AND DESCRIPTION OF THE PERSON
RAPPORTO COI VECCRI CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Consorzio mticamente detto Montà e Portello	Tre Condotti detti Limenelle che attraver- sando il Circondario mettano capo in Pio- vego con tre chiavicho di non grave rimar- co. Sono dessi di undamento irregolare, ol- tremodo intertiti anche per le molte allu- vioni prodotte dalle rotte di Brenta vecchia che sì di frequente allagarono questo Com- prensorio.	Il più grave estacolo alla felicità di questo Circondario lo si riconosce nella precarietà degli shocchi, ravvisandosi quasi di centinuo prevalente il pelo del recipiente. La misura di regolarione radicale proposta pel primo porterebbe il più deciso benefizio anche per questo. Sottopassate le acque sue di fatti con un Ponte-canale aotto Brenta, ed immesse nel naviglio inferiore, troverebbero un pelo costantemente depresso in confronto a quello delle acque interne. Quest'operazione offiriebbe insieme la facilità di costruire la strada di Venezia da Ponte di Brenta a Strà, potendosi combinare questa con l'escavo di ampio condotto che convogliasse anche le supriori scolaticcie del primo Circondario fino al Ponte-canale di Strà.	In pendenza dell'esecuzione del Piano Brenta volendo accorrere in suffragio di questa si di frequente desolatissima periferia non si presenta altro ripiego oltre quello di aprir muori shocchi in Brenta vecchia nei siti più depressi, onde moltiplicare le uscite alle acque che la invadono. Lo sgarbo delle attuali Limenelle, la riordinazione delle chiaviche e l'escavo di altri scoli, servendosi anche dei fossi delle campagne già esistenti onde mettere le scolaticcie in rapida comunicazione con le nuove chiaviche, sano i soli mezzi di miglioramento, che nel continuato disordine che al giorno d'oggi regna nel Piovego recipiente si affacciano per renderne meno infelice l'attuale situazione.
(6)			

CIRCONDARIO III

III CIRC

COLORE		UBICAZIONE	COMPRESE	ES	FENSIC	NE	TOTALE
MAPPE	GOMITHA	DIPARTIMENTI		L CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
DELLE	Destra del Muson vecchio fino al Canal di Mirano, siniara del Muson dei Sassi fino alla confluenza di Vigodarzere, simile di Brenta vecchia e del Tronco da Stria al Dolo fino al Dolo, sinistra del Naviglio fino al Ponte di Mirano, e destra del Canal di questo nome fino all'incontro con Muson vecchio.	DISTRICTO DI CAMPOSAMPITTRO CANTOSE DI CAMPOSAMPITTRO		I. GLASSE L. GLASSE	II. CLASSE Humborn 641. 1. 54 142. 1. 89 84. 2. 0 570. 5. 156 157. 1. 0 114. 0. 0 251. 0. 199 174. 2. 0 452. 0. 49 556. 1. 9 154. 2. 0	HI. CLASSE 111. CLASSE 112. CLASSE 113. 1.171 115. 1.171 117. 2.151 117. 2.151 118. 5.208 100. 0.179 209. 0. 0 161. 1.111 165. 0. 0	1603.5. 4: 462.2. 8; 255. 5.171 1005.2. 5; 23.1. 0 250.5. 0 550. 5.175 476. 5.115 871.0. 82 955.0. 55
		1	Reschiglian . Fiumicello Zeminiana	500.0. 0 221.5. 19 150.0. 0	562.0. 0 525.1. 4	515.0.159 278.1.155 582.0.01	835.1.158
			Codiverno Santa Trinità Pionea Salgaro Pieve di San Prosdocimo	150.0. 6 177.1.178 98.5. 81 29.5. 0	425. r. 50 699. r. 72 665. r. 57 155. o. o	582.0. 91 898.5. 10 605.5. 55 412.1. 0	1157.0. 11 1775.0. 50 1567.5.171 575.0. 0 551.1.191

ONDARIO

CIRCONDARI

SCOLI ATTUALI
PONTI-CANALI, CHIAVICHE CC.

REGOLAZIONE PROGETTATA

OSSERVAZION1

Cossonzio

detto Quinta Presa, simile chiamato
Tegola, e porzione
di non rimarchevole estesa che auticamente non era
consorziata, benche
ogni principio di
ragione e di equità, ed ogni rapporto naturale di suolo lo esigessero inupponibilmente.

Gli scoli principali e più importanti del Circondario sono il Lusor, il Cognaro, la Piones, il Bolpin, il Finnicello ed il Tergoliu. Tutri veggono il loro termine presso il eanale di Mirano, sotto cui dovrebbero passare per sfogarsi poscia negl'inferiori Condotti del Circondurio IF, Interriti nel loro cammino sostenuti dalle acque inferiori hanno altresi quasi tutti i Ponti-canali inoperosi, alcuni, come quello della Comuna, trovandosi unche approfondati. Quello solo del Tergelin è di qualche attività, viene paralizzato peraltro dagli straripamenti e disalveazioni della Tergola che sempre tunida ed elevata sopra le campagne attraversa il Circondario, portando grave danno per lo squilibrato suo corso. Scende questa dai rerreni superiori a destra di Muson dei Sassi,cominciando solo dal sostegno di Torre di Barri ad entrare nel Consorzio, Sottopassa ancli'essa il Canal di Mirano dopo essere stata vincolata dalla micidialissima pianconarara dei Molinetti.

Tre sono le principali cause dei danni che indipendentemente dalle occasioni di rotta, questo Comprensorio importantissimo risente. Proviene la prima dall'eccessiva altezza, e squilibrio della Tergola; dipende la seconda dall'inoperosità dei Ponti-canali, ed interrimento degli alvei; ed ha origine la terza dalla promiscuità degli alvei inferiori con quelli del IV Circondario. Per rimediare alla prima si propone di rovesciare pel Muson dei Sassi, regolato nelle sur Golene, le seque di Tergola in piena, chiadendo il sostegno di Torre di Burri, quando non avesse luogo l'apertura del Veraro per immettere le acque nello stabilito Naviglio da Strà e Fusina. A togliere la seconda si propone la distruzione del sostegua dei Molinetti, l'approfondamento di Tergola divenuto scolo, quello di Gionea ec., e la rifabbrica di uno o due Ponti-canali nnendo a quel punto le acque tutte degli scoli; finalmente per distinguere la terza si consigliadi demolire l'argine che divide Tergolin da Tergola o Serraglio, e formar dal Taglio di Mirano allo sbocco in Brenta Naviglio un alveo arginato, che traduca le acque del Circondario III separate da quelle del IV. Onde rendere il pieno e costante effetto a questa regogolazione è necessario di escavare il Naviglio stemo, recipiente di tali acque, e di sopprimere la Pianconata al Muranzan, essendo queste le operazioni che sole possono renderne più depresso il pele-

Le providenze proposte a miglioramento di tante desolate campagne possono verificarsi a piacere degl'interessati, niuna influenza avendo la regolazione dei fiumi Brenta e Bacchiglione. La contruzione quindi del Pente-canale, e la sistemazione dello scolo isolato tra il Canal di Mirano ed il Naviglio di Brenta sono le opere di più stretta necessità, che prime si affacciano pei bisogni del Circondario. Seguir devono le altre quella gradazione relativa alla maggiorità degl'interessi, e quindi deve la riforma di Tergola avere il secondo luogo, tanto perchè si toglie con essa un micidiale ostacolo al loro hen essere,come perchè si procura un mezzo di meno contrastato sfogo, marchiando con proporzionato cammino in seguito la regolazione della Pionea, Tergolin, Fiunicello ec.

DINDAGG

ř.

SEGUE

TIL HIP MER

IL CIRCONDARIO III

SEGUE IL III

UBICAZIONE DEI	COMUNI	EST	FENSIC	NE	TOTALE	UBICAZIONE DEI	COMUNI	E
DIPARTIMENTI	COMPRESE	L CLASSE	II. Glasse	III. CLASSE	-	DIPARTIMENTI	COMPRESE	L CLASS
		Campi Quarti Tavole	Campii Quarti Tavole	Campi Quarti Tavole	Campi Quarti Tavole			Campi
		morning						30
	Somma avanti				17464.1. 85		Somma avanti	100000
0	Puoti	7.1.130	190. 1. 50	115.1.105		(Rivale	
CONT	Mussolino	10.1. 0	120.1. 0	145.2. 0	274.0. 0		Pianiga	
CANTONE	SAN MICHELE				1880		Balcolo	
Pos.	delle Badesse	545.0.100	EUR SHI	505, 1, 152	1548. 2.200		San Angelo di Sala	
CAMPO	Bronzola	511.5. 48	254.1.196	229.1.66	795.2.100	0	Santa Maria di	
3	Самрозамия-	4.3.1		1 1 1	1000	× 1	Sala	4.
	TRO	115.3. 51	205.0. 45	55.5. 21	574.2.95	BRENTA SAMPIETRO NO	Stigliano	408.0.
A						BRI	Vetternigo	5, 0,
OSAMPIETRO	MIRANO POTZIO-		i	200		MEL BR	SCALTENIGO	156. o.
	ne					DI V M	Fratte	125.6.
	Mirano di so-					010 1	Cacogoli	CONTRACTOR OF
L	pra	467.1. 72	142.0. 98	12.2.152	622.0. 92	DIPARTIMENTO DEL BRENTA TERTTO DI CAMPOSAMPIE CANTONE DI MIRANO	Abbazia Trevi-	
OEL	Mirano di den-					Lo Co	sau	15 4 14 V
CAM	tro	56. 3. 60	Verene	5.55.55.5	56. 2. 60	AR	Balō	10.0.
T)	Bastia dentro	4.1.145	TWAY EN	TYPE .	4.1.145	DIP	Vetrego	88.0.
EN	Campo Croce	229.0. 19		557.5.165		2	Vigonza	544. 1.
R TIME; DISTRETO FON B	Canasseo	94.1.118	249.2.161	90,0, 0		3+4	Carpenedo	125.1.
PARTI Distri Cantonn Minan	Caorliaga	52.2. 5	54.1.124	100			Boaro	175.0.
A I	Zianigo	5eg.5. o	779.1.47	692.2.115			Perarolo	157.2.
DIPARTIMENTO DISTRETTO DI CA CANTOSE DI MIRANO	Scortegara	40.2. 0	99.1. 27	191.1. 44	The south the same		San Vito oltre	2000000
H	CALTANA	185. 1.160	2012	546.o. 88			Brenta	32.0.
	Zinalbo		54.0. 0	10.0. 0	64.0.0	4	Peraga	537. 2.
	Romanie		277.0. 0	87.2. 0		0.10		
	Cagnan	THE STATE OF	95.5. 95	209. 0.176		LATIC		0 =
	Caselle de'Ruffi		710.0. 80	554.5.120	and the second	ADRIAT Vereza 1. Dot	Dono porzione	505.0.
	Villa Nova	28.0. 0	252.1.188	504-0, 50	5		Aria	
	MELAREDO	115.2. 0	590.2.198	246.5.169		ENTC I	Casaghetto	
	Murelle	118.1. 0	579.5.171	885.3. 48	1584.0. 9	CCC. 1 12.6 1 10.7	Biouza Codo-	(Income of the
		100 May	535057575	The state of the	The Control of the Co	NTT.	guola	* * * *
					52555.o. g5	PAR L CA	11440	

CIRCONDARIO

II. CLASSE III. CLASSE DIPARTMENTI COMPRESE I. CLASSE III. C	CENSIO	NE	TOTALE	UBICAZIONE	COMUNI	EST	TENSIO	NE	TOTALE
592.55.0.93 574.1.05 149.5.98 91.2.0 98.0.0 169.2.0 1062.0.56 92.5.159 469.0.87 1062.0.56 593.5.159 555.1.169 550.0.144 58.5.171 881.5.16 885.2.187 859.1170 526.1149 526.0.177 77.0.120 8.2.126 650.0.0 457.5.158 459.5.0.169 457.5.158 459.5.170 8.2.126 550.1169 550.	II. CLASSE	III. GLASSE		DIPARTIMENTI	COMPRESE	L CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
	557.0. 1 149.5. 98 91.2. 0 592.5.159 290.2.159 50.0.144 58.5.171 859.1.170 269.0.117 8.2.126 49.0. 0 242.1. 51 432.5.156 550.1.169 419.5. 0 525.2. 64 596.1.158 216.1.125 1575.5.176	574.1.105 564.0.145 78.0. 0 469.0. 87 551.2.180 282.0. 0 821.5. 16 526.1.149 77.0.120 	52555.0. 95 769. 5.103 1404.0. 56 169. 2. 0 1062.0. 56 915. 0.151 740. 0.144 885. 2.187 1541. 5.115 469. 1. 27 8. 2.126 54. 2. 0 457. 5.158 1171. 1.146 1000. 5.109 786. 3. 88 781. 0.172 714. 1. 80 466. 5.191 1850. 1. 70 409. 1. 47 2570. 5. 42 11. 5.112 42. 0.208	DIPARTIMENTO DISTARTO DI CANTONE DI	Albarella Cassago STRA Fiesso	66.0. 0 122.0. 0 1054.5.157	204.0, 0 6.0.194 255.0. 0 150.1. 99	162.5. o 2.5.142 112.0. o 187.5. 8	50254.0.129 455.5. 0 9.0.126 479.0. 0 1645.0. 54 555.0.195

GLHAUMODIN

	e e				
				business or the	

CIRCONDARIO IV

IV CIRC

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE	COMUNI	EST	ENSIO	NE	TOTALE
MAPPE	CONFINI	DIPARTIMENTI	COMPRESE	L CLASSE	II. Classe	IIL GLASSE	
GARNICINO	Argine sinistro del Canal di Mirano, spanda sinistra del Naviglio di Brenta fino al Muranzan, e strada che da Mestre si dilunga fino a Mirano.	DIPARTIMENTO BRENTA DIPARTIMENTO DELL'ADRIATICO DISTRETO DI VENEZIA CANTOSANPHENO CANTONE DI MISTER CANTONE DI MISTER CANTONE DI MISTER CANTONE DI MISTER	Oriago Ronco-duro . Burbiago Boldelle Correggio Mira Sorbelle Fornace Termini di Oriago Marano Spinea Marano Chirignago Chirignago Chirignago Crea Orgnan Camenzago Ranco Murelle Camenzago Marano di sotto Tresiegole Malpaga Rugoletto	164.0. 0 154.0. 0 154.0. 0 154.0. 0 156.0. 0 156.0. 0 156.0. 0 156.0. 0 177.0. 0 180.0. 0 177.0. 0 180.0. 0	14.0. 0 10.0. 0 258.0.124 51.0. 0 5.0. 0 147.0. 0 150.0. 0 150.0. 0 150.0. 0 149.0. 0 149.0. 0 158.0. 0 170.0. 0 158.0. 0 170.0. 0 158.0. 0 170.0. 0 158.0. 0	150.00 1	208. 0. 0 116. 0. 0 255. 0. 0 277. 0. 0 164. 0. 0 596. 0. 0 858. 0. 0 176. 0.20 895. 0. 0 257. 0. 0 559. 0. 0 559. 0. 0 585. 0. 0 585. 0. 0 585. 0. 0 585. 0. 0

61 751 150

ONDARIO

	RAPPORTO COLVECCEL CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICHE CC.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Questa periferia i la stessa che uei sempi scorsi, ed anche con il provvisorio riparto attitulo li 10 agosto li 10 agosto li 20 agosto	la stessa che nei tempi scorsi, ed an- the con il provvi- sorio riparto atti- tato li 10 agosto (809 veniva cono- ciuta sotto il no- me di Seconda	il Bondante e la Brentella. Immette il pri- mo direttamente in Laguna ed è munito da Porte a vento. È la seconda pressochè in- territa. Ad eguale condizione sono gli altri scoli di minor rilevanza chiamati Botteni- go, Cesenego, Finme vecchio ec. Il secondo di essi sfoga in Naviglio. Il Tergolio e la Pionea continuazione dei Superiori del III. Circondario, veggono le acque di essi con- fondersi dannosamente rincolando per con- seguenza le prime, e sopraccaricandosi ec-	sorzio da quelle del III. che si è indicata come urgentissima segnerebbe la redenzione insieme dei Terreni del IV. Resi liberi difatti i moltiplici suoi scoli, escavati i principali, e fra questi il Bottenigo e la Brentella, messe in comunicazione diretta con essi le acque delle campagne, regolato Bondante, può questo Comprensorio ripromettersi il più rapido e costante miglioramento, che la contiguità della Laguna recipiente il più depresso che mai possa desiderare, gli assi-	to ho rimarcato parlando del III. possono gl' interessati senza timore attivare le misure proposte a benefizio di questa plaga. La più urgente fra queste è quella d'isolarsi dalle acque superiori che con tanto danno, e sì spesso sopraccaricano i lor Condotti. La seconda è di regolar i principali, escavarli applicando questa misura a quelli dove maggior è l'affluenza dell'acqua, e dove più rapido diviene lo sbocco, co-

CIRCONDARIO V

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE	COMUNI	ES	TENSIC	ONE	TOTALE
MAPPE	00111111	DIPARTIMENTI	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	-
MAPPE	Esterno di Padova dalle Grade di San Massimo al Bassanello sinistra del canal della Battaglia, dat Bassanello a Mezzavia, simile del Biancolin dalla erogazione ai Molini fino al canal della Cagnata, sinistra dello stesso fino alla confluenza di Bancajette, e destra di quest'ultimo rimontando alle Grade summentovate.	DIPARTEMENTE		111.0. 0 115.5. 0 157.2. 0 157.2. 0 157.2. 0 279.1.184 1206.1. 99 107.2. 0 114.0. 0 869.1.129 141.0. 0 269.5. 0 291.0.196 25.0. 0 429.2. 80 160.1. 0 19.2.109	221, 2,207 529, 0,158 155, 2, 0 470, 1, 46 529, 5, 68 495, 7, 180 670, 5, 27 295, 0, 0 1222, 1,104 765, 5, 95 745, 5, 29 851, 5,204 1075, 0, 54 282, 2, 42 197, 5,108 1255, 2, 2 264, 1, 51	577. t.100 279. 0. 0 185. t.200 108. 0. 0 66. 3. 0 51. 0. 0 159. 0. 0 697. 5.14t 766. 5. 99 42. 3. 57 278. 0. 0 948. 5.15t 685. 2.197 455. 0.168 1197. 5.207 237. 2. 53	627.0.9 888.0.15 415.2. 775.1.3 575.1.6 611.1.8 925.5.15 2071.0.12 565.1. 1964.1.5 2402.2.10 929.1.8
			Connectiana Terra dura	514.5. o 264.2.15g	1047. 2.125 855. 2. 69	181.2.58 58.0. o	1546.5.16 1158.1.1 25246.5.1


CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICHE CC.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Antico Comprensorio detto del Pratiarcà che irrego- larmente si esten- leva nella parte più bassa del Circon- dario. Il rimanen- le tratto non era consorziato, hen- chè ogni principio lo esiga, tanto più lopo che l' infeli- cità degli scoli, e degli sbocchi ren- dono necessarie misure di vero si- stema.	La parte superiore sfogar dovrebbe per la Boracchia che partendo da presso il canal della Battaglia mette in canal di Boncajette presso i molini di quel nume. Essa è interrita, ed ha la chiavica sepolta dai rialzi del recipiente. La parte bassa ha due sorta d'uscite benchè inefficaci. La prima ha luogo pel Boltan soggetto a difetti uguali della Boracchia, trovandosi pure ostratta la chiavica della Madonnetta che lo porta nel canal della Cagnola. La seconda viene verificatta per altro scolo che termina nel canal di Bovolenta mediante chiavica meno inoperosa della prima, benchè non abbassanza attien.	I rimarcati disordini del Circondario consistono nell'interrimento degli scoli non so- lo, ma nell'impossibilità di afogare le acque per depressione loro in confronto al pelo del recipiente. Vi concorre pure in massi- ma parte l'introduzione dannosa delle acque atraniere per le malconcie arginature de'ca- nali che lo conterminano. Provvedere ad una felicità maggiore di abocco, è cosa che non potrebbe ottenersi senza una regolazione di Brenta, o Bacchiglione. Un solo mezzo d'in- fallibile successo rimane, ed è quello d'apri- re con ponte-canale comunicazione diretta con Fossa-Paltana resa capace per se e per un più adattato abocco di portar le acque nuovamente introdotte.	Nan patendosi provvedere sul momento come ebbi ad indicare al tanto necessario miglioramento di sbocco, si rende necessario intanto pel maggior ben essere del Gircondario nello stato attuale di cose: v.º Di rendere innocuo il Biancolin od arginandolo robustamente, od intestandolo con chiavica. v.º Di escavar la Boracchia, e toglier possibilmente gl' interrimenti alla ma porta. 5.º Di estendere eguali misure al Bolzan. 4.º Di dilatar ed allungar il condotto che mette capo alle chiaviche di Bovolenta, provvedendo alla più attisa e pronta sua comunicazione colle acque delle campagne più basse. Dietro più diligenti e particolari esami il Circondario esser dovrebbe classificato in superiore ed inferiore, attribaendo a cadanna parte il grado relativo di spesa necessaria a migliorarlo,

CIRCONDARIO VI

VI CIRC

COLORE	10000000	UBICAZIONE	COMUNI	ESTENSIONE			TOTALE
MAPPE CONFINI	DIPARTIMENTI	COMPRESE	L CLASSE	H. CLASSE	III. CLASSE		
			3	Campi Quarti Tavale	Campi Quarti Tavole	Campi Quarti Tavole	Campi
		(Montemerlo	248. 2, 0	890. 0.105	704.2.119	1885. 1.
			Bastia	210.1.88	287.1.193	1501.5. 95	1999-2-1
		= =	SACCOLONGO .	122.5. 0	525.2. 22	766.0.159	1215.0.
		070	Creola	260.0. 0	874.0.17	1278.0.154	2412.0.1
		ENTA CANTONE DI TEOLO	TRAMONTE	645.5.109	629.2. 0	2085. 1. 45	5582. r.i
		BRENTA Cantone	Monte rosso.	15.0. 0	210.5.115	486. o. 81	785. 1.
Į.	Destra di Bacchiglione da Ca- stello san Martino alla confluenza con Brentella; simile del Tronco	DEL BR Parova	San Pirtro Montagnon	1350.1.106	1925. 0.156	634. 0.146	45a3.5.
CENDR	comun fino al Bassanello, destra del Canal della Battaglia fino al	1100	Selvaggiano	188.5. o	1817.0. 98	209. 1.206	5088. 1.
CE	Cattajo, Pedemonte fino al Ponte della Fornasetta, Fornasetta e Fos- sona tra questo punto e Castello san Martino.	DIPARTIMENTO DISTRETTO DE	Tencarola	55.o. o	451.2. 5	155.2. 0	758.1.
		1.00	Mandria	125.o. o	955.0. 0	466. 1. 39	1517.0.
		ONE DE PADOYA	Volta di Bru- segana	704.5. 54	569. 5. 179	155.5. o	1252,5.
		CANTONE	Anano	4202.0.209	2522.2. 20	108.0. 55	6662.5.
		= -					29459.1.
	× ·						

RAPPORTO COLVECCE CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, GHIAVIGHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZION1
mato prima col aome di Bacchi- glione, e Monti Euganei, da cui fu sottratta però quella parte che vi si trovava in- competentemen- geriunita, non ro- vesciandosi negli scoli di sua ragio- ne le sue acque.	Molti sono gli alvei di scolo stabiliti per questa periferia,ma pochi gli attivi. Fra essi si rimarcano come principali il Rialto, il Rialtolo, il Bolsan, lo Scolo superiore, e la Fossarmenona. Dopo aver serpeggiato nell'interno si riuniscono tutti a non molta distanza dal Monte del Cattajo per sottopassare insieme mediante il ponte-canale del Pigozzo l'alveo della Battaglia, e sfogare nel canale inferiore della Cagnola. Il corso solo è infelice, quasi dovunque presentando riflessibili interrimenti, e perniciosi rigurgiti. Niuna chiavica, chiusa, o sostegno offrono nel loro cammino particolarità rimarchevole oltre quella fatalissima dell'assoluta loro dejezione.	Le disalveazioni di Bacchiglione, le torbide che scendono dalla conterminante catona di monti, che tutte ingombrano gli scoli,e soprattutto il rincollamento dannoso, che risentono nello shocco per la prevalenza castante del recipiente della Cagnola sono le sorgenti fatali della rovina che per vasta estesa presenta questo Circondario. Dipendendo la depressione della Cagnola dalla nistemazione e riforma di Brenta non può lusingarsi il Consornio di migliorare sotto questa parte colle proprie misure soltanto. Eretto un sostegno al Bassanello, e tolta in piena, o regolata l'affluenza delle acque pel canale della Battaglio, allora surebbe assicurato il suo buon essere, rendendosi libero il corso de suoi scoli sul pelo della Cagnola, tanto ribassato a quest'epoca. In quel caso si renderebbe necessario solo di separare le torbide dei monti dalle chiare del piano, applicando rispettivamente ad esse i più adattati condetti, escavandoli in pari tempo, e regolandoli a misura de corpi di acqua che devono convogliare.	Come per alcani altri, così anche per que- sto riesce impossibile di verificare una ra- dicale riforma nello ifogo più pronto delle sue acque dipendendo questa da quella dei fiumi dove immettono. Unica misura si pre- senta intanto al loro buon essere nell'esca- vaziona dei dossi ed interrimenti più ri- marchevoli che ingombrano la Fossa-me- nona, il Rialto ed il Rialtello non che lo sgombro degli altri condotti. Questi lavori si dovrebbero verificare però con viste ana- loghe preventivamente alle indicate per la sistematica regolazione.




CIRCONDARIO VII

VII CIRC

		AND RESTREE AND RESTREE AND RESTREE	1				
COLORE	CONFINI	UBICAZIONE	COMUNI	EST	TENSIC	NE	TOTALE
MAPPE		DIPARTMENTI	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
				Campi Quarti Tavole	Centri Quard Tavole	Campi Quarti Tavole	Campi Campi Camti Tavole
		OLIA					
		I Padova Cantone Della Battaglia	BATTAGLIA	108.0. 0	195. 2. 62	155. 5.117	912.1.159
	177.0	TREETO E			L	2	
		BRENTA Dis CANTONE IN ESTE	Garzigoan	6: 4. 5.200	555.o. 86	554.5.182	5767.1. 10
н г о		DEL BR					
CHI	Argine destro del Canal Batta-		Valsansibio .	111.0.202	356, 5, 115	554.0. 58	802.0.165
PISTACC	glia, sinistro di quello di Este, e Monselice e Pedemonte, continua-	DIPARTIMENTO THE GANTONN THE MONNEYSET	Anqua'	:54.5. o	detector.	1156.5. 71	1291.2. 71
8 I 8	to tra Este ed il Cattojo.	ARTIMI Cantonn Monsuper	Savellon	548.5.109	1170.2.120	51, 0. 0	1550.2. 19
(70)		A R. Cast	Isola	157.1.100	502.0.175	214.0.151	655.5. 6
		DIP	Baox di sotto	657.0.179	956. 1.150	141.0.45	1754-2-144
		D Estre	(Marendole	656. 1.157	758.0.160	554. 0.146	1708.5.45
		Distartio					
			Riva di Fiame	59.11. 1	182, 5,156	70.0. 45	242.0.200
	*	CANTONE III ESTE	Calaon	210. 1.174	445. 0.178		655. 2.142
							15517.0. g

CIRCONDARS	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CHIAVICRE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSŠERVAZIONI
in antico Ritrat- to Monselice, cui fu riunita picciola estesa di terreno sotto il Cattajo, che por avea altro sfo- go, se non quello di questo Compren-	Moltiplici anche in questo Circondario gli oli che l'autraversano, portano il nome di olador anovo, Fossa Geimana, Fossa conne,Canaletto del Lago, e di Lispida, Scolognogo, Fossa Megiorina, e di Marendoleriuniscono però tutte a non molta distandall'argine sinistro del Canal di Monselice e sottopassatio mediante ponte-canale, e e la Canaletta di Lispida irruire nell'inferere canale della Cagnola. Non si raveisano isvicho chime, o sostegni nel corso loro.	Come pel Comprensorio Sesto, così anche per questo si rende impossibile una stabile sistemazione quando predisposta non sia quella de' fiumi. La Canaletta di Lispida, che sfoga le acque tutte del Circondario immette nel canale della Cagnola che la rincolla quasi di continuo con grave ritardo allo scolo de' terreni. Non verificandosi la misura proposta per rendere più depresso il pelo del recipicute, un altro espediente di eminentissimo vantaggio pel Consorzio si offrirebbe nell'apertura d'un ponte-canale, che mettesse le di lui acque in commicazione con quelle del Nono Circondario regolate a quest'aggetto tanto al cerso loro come nello sbocco. Per ciò che riguarda poi la provvidenza da applicarsi nell'interno del Circondario non sono queste dissimili dalle indicate pel Sesto, eguali essendo le circostanze. Begulazione degli scoli, seporazione delle chiare del piano dalle montuose, ed adattamento relativo dei Condotti suno le misure da advitarsi.	Dipendendo la principale redenzione del Comprensorio dalla maggiore depressione del recipiente, nè potendo esso da per se provvedersi rimane intanto per migliorarlo di escavare ed approfondare gli scoli attuali con gradazione proporzionata alle loro circostanze; di separare possibilmente le chiare dalle torbide addinando a ciascuna parziali condotti, e dirigendo insomma queste misure con viste di necessaria predisposizione al sistema radicale che solo defluire può dall'indicata depressione, e quindi dà una certezza e maggior rapidità di sfogo.




CIRCONDARIO VIII

VIII CIR(

-	VENUITAL TOTAL			-		and the state of	
COLORE	CONFINI	UBICAZIONE NEI	COMUNI	EST	TENSIO	NE	TOTALE
MAPPE		DIPARTIMENTI	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
MAPPE	Destra del Canal di Monselice fino alla llattaglia, sinistra dell'alveo di questo nome fino a Mezzavia, destra del Biancolin fino alla confluenza di Cagnola, rimontando la quale, destra del Canal di Bagnarolo, o Savellon fino ai mulini di questo nome.	DI ESTE DISTRETTO DI PADOVA MONSELICEE CANTONE DELLA BATTAGLIA	CARRARA Abazia di Carrara Battaggia porzione Savellon dei molini	James Combined (17.0. o 571.2. o 168.0. o 218.2. 15	765. 2. 91 195. 2. 62	599. 2. 78 512. 2.161 155. 5.117	5561.5.100 1709-3. 42 912.1.159

RAPPORTO COLVECCEL CLECONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CHIAVICHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSER VAZION1
Racchiude questa periferia vari pictoli Consorzi di pictolo rimarco. Sono questi il così detto Carrara, quello chiamato. Savellon di Bagnarolo atta lmente attivi, e gli altri antichi nominati Palit maggior della Rivella, e Palit maggior della Battaglia.	# 3010 milled Canaletta di Lianuta con store	Due sono i difetti che nella costituzione sua si rimarcano, tatti dipendenti dai fiumi che lo conterminano. Proviene il primo dalle quasi continuo disalvezzioni che lo squifibrio loro produce; deviene il secondo dalla contrastata dell'uenza dei loro scoli in un recipiente tanto più elevato di loro. E. l'uno e l' altro esser non può distrutto senza una regolazione fluviale. Eretto però qualor fosse un sostegno al Bassanello, e diminuita nel canal della Cagnola nutta l'acqua che rovescia l'arco di mezzo della Battaglia, surebbe assicurato il miglior essere avvenire per questo Circondario. Sta consigliata questa misura anche pel ben essere del 5.º del 6.º e del 7.º.	Fino a che la controdescritta misura pos- sa aver luogo si rende necessario, a possi- hilmente migliorare questa periferia, di di- fendere la sponda destra di Biancolin come fu marcato parlando del 5.º Circondario, di sgarbare i piccioli scoli che lo attraver- suno e di riordinare le sponde dei canali che lo conterminano, operazione però in- eombente a Regio Carico. Anche la Cana- letta di Lispida che traduce le acque del 7.º Circondario esser dovrebbe rissaurata nelle sue arginature.




CIRCONDARIO IX

IX CIRC

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE COMUNI		ESTENSIONE			TOTALE
MAPPE	MAPPE CONFINI	DIPARTIMENTI	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
WIOLACEO	Destra del canal della Cognola e Pontelungo fino alla confluenza con Brenton vecchio, simile di quest' alveo fino all' argine della Bebosola rimontando il quale, li- uea che per strade interne si porta fino alle Aeque Negre. La linea stessa partendo da Pernumia di- seende per la strada di Reoso a metter capo in quella che da Car- tura porta a Conselve, passando per la di cui Piazza, per Arre, e per la via del Capitello e di Ce- perneo, giunge ad Agna, di là per la strada del Pell'Alloco a Cones- ta, di poi a Cona, sotto cui ia- contra la Rebosola stessa.	DIPARTIMENTO ADRIATICO DIPARTIMENTO DEL BRENTA DISTRITO DI VINNERA DISTRITO DI VINNERA DISTRITO DI VINNERA CANTONE DI MONSELICE CANTONE DI CANADSERIE CANADORE CANADORE	Conserve porzion	2557.1.110 985.2.52 1090.5.0 158.0.0 54.0.0 68.0.0 675.0.0 11.2.0 856.0.0 11.2.0 856.0.0 156.5.124 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124 8.0.0 156.5.124	The special strains of the strains o	Si	1441.0.16 1708.0. 160.0. 1708.0. 160.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1708.0. 1709

CIRCONDARJ	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CHIAVIGHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Consonzio chiamato finora col nome di Bacchiglio- ne e Fossa Palta- na, da cui però sot- tratta venne por- none di terreni in- debitamente uniti al nominato Cir- condario, poiche non sfogno nei suoi condotti, ben- si nella Monsele- saua.	Fra "gli scoli moltiplici che interseccano questa circonferenza, i più importunti da considerarsi sono: 1,º La Fossa Paltana che attraversa tutto il Consorzio: 2,º La Batbegara, o Candiana. Queni due sfogano anche i superiori terreni. Insieme uniti entrano in Brenton: 5,º Il Condotto di santa Giustina, che sottopassando la Gandiana si riuniscono al 4,º detto Sugana: 5,º Il Condotto Micheli: 6,º La Rebosola: 7,º Let Mira. Questi ultimi quattro scoli sono attraversati da una sola fabbrica a porte dette Gasparine. Riuniti insieme alla Paltana a Batbegara, sotto il nome di Brenton, veggono prima di sboccare in Brenta e Bacchighone piantate a loro difesa due mani di porte. Le prime sotto il nome di Sumane, le altre dette Nuovissime. Havri pure un diversivo presso che iontile munito da chiavica detto la Fabbrica delle Nogarole; che a benefizio di Brenton stosso sfogar divrebbe in canal di Pontelungo.	Le misure che portar possono sommo benefizio a questo Circondario in linea radicale diriger si devono ad allontanare il pernizioso contrasto di Brenta contro lo abocco di Brenton morto. Per toglierlo radicalmente d'uopo sarebbe di praticare un pontecanale antio Gorzon, ed mendo Brenton morto al casal dei cuori, liberato dalle acque superiori di portarli a sboccare immediatamente in mare. Quest'operazione può combinarsi a benefizio anche del Quinto e Settimo Circondario. Non savebbero disgiunte dalle suddescritte provvidense le seguenti Osservazioni.	In pendenza della grand'opera di siste- ma proposta, e per avantaggiare il Circon- dario nello stato attiale di cose d'uopo egli è: Primo di regolare il convorso delle acque abusivamente estratte dai canali su- periori, 2º Di toglicre i Dossi e gl'impedi- menti tutti che lungo Barbegara e Fossa Paltana s'incontrano. 5.º Di escavare il loro Mandrachio alla confluenza con Brenton morto, 4º Di aprir le più facili comunica- zioni tra le campagne e gli scoli tanto su- periori che inferiori. 5.º Di sgarbarli ed es- purgarli. 6.º Di allontanare il contrasso di Beenta alla foce di Brenton morto, portan- dolo in canal de'Cuori, che già si trova al- leggerito dalle disporizioni stabilite pel De- cimo Circondario, e che ha lo sbocco tanto più lontano da Brenta. È da osservarsi che eatti questi lavori con sommo ed optitativo vantaggio di ogni interessato possidente, possono attivarsi nello stato attuale predis- ponendo anzi quelli defluenti dalla rego- lazione di massima controdescritta. Il ta- glio nel canale dei Cuori, appena verifica- ta l'immissione di Monselesana nel muovo scolo verrebbe praticato.




CIRCONDARIO X

X CIRCO

TATALLE OF THE STATE OF THE STA								-
Santa Gooc Corfela. Lastia	DELLE	CONFINI	NEL	COMUNI	~			TOTALE
	1.00	gare a Castel san Martino, Fossa- na e strada di Cà Conti fino al Ponte della Fornasetta, Pedemon- te padosano fino ad Este, e sini- stra di Bisatto fino all'indicata	DIPARTIMENTO D DISTRETTO DI ESTE CANTONE DI MONSELICE	Santa Groce Contella* Bastia Carbonara Rovolon Jovon Vò Fontana fredda Albetton porzione Montegalda . Villa sganzerla N.B. Manemo di fatto che circa Campi classificati ne	i detagli e le la periferia abb	145.1. o 84.0. o	reni. È però eniva estera di la questi i già ngono ancora	285. 2. 36 146. 0. 6

RAPPORTO COI VECCHI CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CHIAVICHE CC.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Antico Consonzio d'otto ville simili sotto il nome di Val dell'Oca, parte quello di Lozzo e Rampezzana, non che porzione di terreni, che fin idora non era consorziata, ma dove eguali rifulgono i bisogni, l'interesse e le provvidenze.	Tralasciando quelli che non sono di grave timarco si citano come principali. 1.º La Niva, attraversa questa il Circondario, trae seco molte fra le espansioni di Bacchielione, le acque dei monti. 2.º La Bandizzà, convoglia anch'essa parte degli straripamenti di Bacchiglione, e poche scolaticcie delle più elevate campagne. Si rùmiscono al Castel della Niva, ed entrano precariamento in Bisatto munite da chiavica. 5.º Il Canaletto che si forma sotto il hosco della Carpeneda, e che sottopassando Niva foga per un ponte-canale nello Scolador di Lozzo. Ha questo molte ramificazioni, ed è l'unico condotto che presenta qualche risorsa a quelle afflitte campagne.	La regolazione delle sue acque, o per meglio dire la sua rigenerazione sta legata a quella dei terreni tutti inferiori. Parlando del XII. Circondario si sono enunziate le generali provvidenze che assicurar devono lo afogo d'acque basse di questo. Per equilibrare però e diminuire il peso che agl'inferiori appunto defluir ne deve, e render più rapido lo scolo del Comprensorio in questione si rende necessario: 1.º Di arginare, e rinforzare le sponde di Nina e Bandizzà. 2.º Di rivolgervi i Rii che couvogliano le acque torbide dei monti. 5.º Di raccogliere queste acque stesse approfittando degli alvei che si ravvisano al piede loro. 4.º Di regolar la becca di Nina, e togliere lungo il suo corso tutte le espansioni dannosissime ch'essa produce, 5.º Di escavare, e dilatare le ramificazioni del canaletto estendendolo nelle campagne basse, e lasciando a benefizio delle alte che possono irruirvi i rami più elevati di Nina e Bandizzà.	Tutte le suemanziate operazioni possono eseguirsi anche nello stato attuale, Siccome però l'espansioni di Bacchiglione sono una delle cause fatali delle allagazioni di questo Circondario, e che l'arginatura dello stesso incombe al Tesoro non solo, ma alla generalità degl'interespati nel piano intero, sarebbero da presciegliersi come le più urgenti e sicure ne'loro successivi effetti: 1.º Il rinforzo della sponda di Nina. 3.º La coordinata immissione in essa delle acque dei monti. 5.º Lo spurgo dei dossi, che presenta il Canaletto ne'luoghi, ove più dannosi ebbero ad emergere i straripamenti di Nina stessa. 4.º Le predisposizioni inte all'indicata separazione fra le acque dei monti e quelle del piano.



CIRCONDARIO XI

XI CIRC

COLORE	CONCINI	UBICAZIONE NEI	COMUNI	EST	FENSIC	NE	TOTALE
MAPPE	CONFINI	DIPARTIMENTE	COMPRESE	I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
		DIPARTIMENTO BRENTA DISTRICTO DI ESTE CANTONE DI ESTE	Lozzo	Campi Campi Quarti Quarti Campi Camp	Campi Quarti Tavole	00 Campi 00 Quarti 00 Tavole	1023 0.180
		DIPARTIMENTO BACCHIGLIONE DISTARTO DI VICESSA CANTONE DI BARDERANO	Villaggia				
ORANGE	Pedemonte vicentino fra Loni- go e Mossan, destra di Bisatto da questa villa fino alla confluenza del Frassine rimontando la spon- da sinistra del quale falda del monte presso Lonigo.	DIPARTIMENTO ADIGE DISTRITO DI LOSIGO CANTOSE DI COLOGNA DI NOVENTA	Campiglia				40000.0. 0
		CANTONE DI LONIGO	Bagnolo San Tommaso Corlanzon				41922.0.18c

CIRCONDARI	SCOL! ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Cossonzio chia- mato di Liona mas- ima parte di quel- lo che conosciuto era col nome di Lozzo ed altri ter- reni non consor- nati che per gli esposti motivi e per gli esami di fatto appoggiati ai loro politici, fisici e morali rappor- ii ripetono questa unione sia per li vantaggi che ri- sentir ne devono essi medesimi, co- me per gl'impe- nosi bisogni dei limitrofi.	Alcuni sono fumicelli ehe derivano dai monti, e sfogano le loro acque, altri sono scoli che convogliano le piovane. Esisteva una volta ben adattato il riparto ne'loro sbocchi, poichè i primi confluivano nel Bissitto, o Frassine, e gli altri pel Fracanzan, e Fensenella nello Scolador di Lorro. Bialzati i fiumi recipienti, stravipano di necessità anche i condotti, e caricano gli scoli delle acque placide con sommo danno degli Utenti di Lorro, e Gorzonisti. I principali fra gli alvei di acque montuose, e di campagne elevate sono il Bighignolo, la Liona, il Rigon, il Ronego, ec. Quelli che zfogano i terreni bassi sono la Frassenella, la Fossa Arnalda, il Condotto Fracanzan ec. Molti fra i primi hanno la foce loro munita da chiaviche, quasi tatte però inoperose per impossibilità di confluenza figlia del rialzo de fiumi.	Ripristinare la saggia divisione che una volta esisteva nelle acque di questa plaga egli è questo il principio che assicurarne deve la redenzione. Nello squilibrio che esse presentano unico partito presenta infatti ad ottenerlo cauto riparto fra le acque di monte e quelle del piano. Regolati gli alvei Liona, Civon ec. possono e devono le prime immetter in Bisatto ribassato di pelo quando sia più giudiziosamente maneggiato l'emissario di Longare. Non parlo del Ronego. Portando egli in Frassine dipende il suo miglioramento da quello del fiume istesso, e questo devenir deve da una maggior fluidità e ribasso che con le generali operazioni gli si procura. Divise le montuose dalle chiate, e reso certo lo sfogo delle prime sarà più rapido ed esteso ancora quello delle seconde medianti. Is disposizioni accomunate agli alvei loro inferiori come si ravviserà nel duodecimo Circondario e seguenti Comprensori.	Predisponendosi le operazioni necessarie allo sfogo delle piovane colla regolazione di Fratta, e Gorzon, e nuovo alveo di scolo inferiore possono in pari tempo attivarii quelle che assicurar devono in quesso Circondario la separazione delle montuose dalle chiare del piano. Quindi il ristauro delle arginature di Liona, la regolazione del suo alveo, l'introduzione in essa delle acque alte, impedendo i stravasi dei canali che le portano; l'approfondamento ed espurgo del condotto Fracanzan, Frassenella, ec. lavori tutti che anco nello stato attuale di cose dietro il solo cauto maneggio dell'emissario di Longare possono effettuarsi.

DUODECIMO CIRCONDARIO

CHARLEMAN CHELLAUMED BRIDATIO

XII CIRCONDARIO

Viene questo Circondario vastissimo circoscritto dai seguenti confini.

Pizzon tra Fratta e Frassine, destra di Frassine fino alla confluenza con Bisatto, destra del Canal di Este e Monselice, ed Acque
Negre fino presso Pernumia, linea di divisione giù marcata partendo dal IX Circondario confine del Dipartimento fino all'incontro
d'Adige rimontando l'argine sinistro, del quale scolo Begozzo e
Fratta fino al Pizzon.

LA TINTA CHE LO DISTINGUE NELLE MAPPE È LA ROSA

Tale periferia rinserra nel di lei seno cinque secondarie società che vengono descritte nei seguenti Prospetti. Hanno queste rappresentanze particolari pei loro parziali bisogni, e formano insieme unite la Generale Delegazione che veglia e provvede alla sicurezza e prosperità della plaga intera, promovendo e sopravvegliando i lavori che interessano la totalità dei Possidenti in essa inclusi. Porzione di questi direttamente, ed in eminente grado risguardando lo Stato, ripetono pure il valido suo concorso nella spesa. Fissato quindi il relativo riparto tra il Tesoro ed i Particolari, sarà la Direzione amministrativa di tali opere appoggiata alla Generale Delegazione non solo, ma all'Autorità Prefettizia per la parte che concerne lo Stato.

Spetterà poi alla Delegazione, sussidiata dalle Rappresentanze degli interessati limitrofi, l'azienda di tutte quelle opere che originare devono il loro ben essere generale. Sono riservate finalmente alle particolari amministrazioni quelle opere che interessano in ispecial modo le singole periferie, ed una determinata quantità di campagne classificate e comprese nei seguenti cinque Comprensorj.

Risalendo a quanto viene dal Progetto proposto cadono sotto la particolare Direzione dello Stato col concorso degl' Interessati le Operazioni seguenti:

I. Rettifilo superiore di Fratta, ed arginamento della stessa nelle Valli di Megliadino e Santa Margherita.

II. Taglio di Vighizzolo che immette Santa Caterina in Gorzon presso Carmignan.

III. Rettificazione inferiore di Gorzon.

IV. Intestatura di Santa Caterina di Masina, e distruzione delle tre canne

V. Arginatura di Bacchiglione alla destra di Longare, e Castello San Martin.

Allo Stato soltanto, e suoi immediati Rappresentanti.

VI. Sostegno a porte presso il Bovon della Restara in Este.

VII. Sostegno a porte da erigersi nel diversivo abbandonato di Adige, detto Rotta Sabbadina.

VIII. Approfondamento e regolazione dello stesso.


IX. Picciolo taglio che riunisce il diversivo a Gorzon.

X. Botte sotto il nuovo taglio eretta sopra Santa Caterina per la continuazione dello scolo di Frattesina.

Alla Generale Delegazione di tutti i Possidenti.

XI. Nuovo alveo di scolo generale da Borgoforte al mare.

XII. Ponte-canale con porte a vento sotto il Canal di Valle.



PROSPETTO ANALITICO


DEI

CINQUE COMPRENSORJ

IN CUI È SUDDIVISO

IL

XII CIRCONDARIO



COMPRENSORIO I

COMPRENSORIO I DI

COLORE BELLE MAPPE	CONFINI	UBICAZIONE NEI DIPARTIMENTI	COMUNI	ESTENSIONE			TOTALE
				I. CLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	
ROSA	Destra di Franine, e dal ca- nal d'Este dall'incontro del Piz- zon fino al Bovon della Restara, destra del canal di Santa Cate- rina, e del nuovo taglio fino alla confluenza di Gorzon, rimontando il quale argine sinistro di Fratta sino al Pizzon che serra la circon- ferenza dilungandosi fino al Fras- sine.	DIPARTIMENTO DEE BRENTA DISTRITO DI ESTE CANTONE DI ESTE CANTONE DI ESTE CANTONE DI MONTAGNANA	Santa Croce di Campolungo Mostagnana Corneal Borgo san Zen Cattaneo Ubrana Alberi Borgo Solan . Lago Zorzi . Menlana Casal San Fidenzio di Megliadino San Vito di Megliadino Santa Margherita Ospitaletto Caselle Peagnola Palugana Bresega Le Carceri . Ponso Valli Mocenighe Vignizzolo .	98. 2. 0 430. 2. 0 801. 1. 0 466. 2. 77 1025. 5. 0 155. 1. 0 179. 5. 0 189. 5.187 1508. 2. 28 696. 1. 27 470. 1. 70 400. 2.115 455. 1. 60 50. 0. 68 78. 5. 0 8. 5.177 77. 0. 0 157. 2. 79 424. 0.122 152. 2.144 0. 0. 0	268, 2, 22 515, 1, 0 642, 5, 0 957, 5, 0 642, 1, 48 1254, 0, 0 1041, 0, 0 545, 1, 0 911, 5, 47 1685, 2, 84 1091, 0, 156 1419, 1, 101 786, 2, 32 1444, 1, 116 450, 2, 65 52, 5, 0 171, 0, 150 550, 2, 195 512, 5, 68 1685, 1, 120 721, 0, 175	77. 1. 0 253. 1. 0 426. 1. 0 701. 2. 0 888. 0. 150 1145. 2. 0 674. 0. 0 296. 2. 0 1941. 5. 85 1165. 1. 87 995. 1. 208 1778. 1. 75 780. 1. 50 904. 2. 207 159. 5. 15 11. 0. 0 155. 0. 86 615. 5. 114 156. 0. 11 283. 5. 0 401. 2. 180 2063. 0. 0	1410. 2.200 696. 0. 0 1489. 2. 0 2460. 2. 0 1997. 1. 85 5421. 1. 0 1868. 1. 0 821. 2. 0 4527. 5. 97 576. 1. 20 2782. 5.161 5668. 0. 54 5627. 1. 25 5416. 0.156 645. 1.114 122. 2. 0 515. 0.205 1925. 0. 97 806. 1.158 2146. 1.105

EL XII CIRCONDARIO

the second secon			
RAPPORTO COLVECCHE CIRCONDARJ	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CHIAVIGHE CC.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Gossonzio che prima era chiamato col nome di Gor- zon superiore, al- tro conosciuto sot- toquello di Branca- glia inferiore, non che il così detto Brancaglia supe- riore che già col provvisorio ripar- to 10 agosto 1809 trovasi abolito.	Gli scoli più importanti attuali sono il Brancaglia, la Degora, il Vampador, la Foscata, quello delle Valli Mocenighe, e Santa Margherita, non che i defluenti dalle ville Pooso, Carceri, Bresega, Urbana ec. ud eccezione de primi che immettono nello Scolador di Lazzo gli altri sfogano precarj, ed inoperosamente nella Franta. Alcuni sono muniti da chiaviche, tutti però rincollati dalle piene quasi continuate del recipiente.	Assicurata la più rapida marcia alle acque di scolo dell'intera vastissima periferia colle opere generali che la riguardano, spettano a questo Comprensorio particolarmente le sottodescritte misure. r.º La costruzione d'una picciola botte sotto il fiuncicello di Montaguana a sfogo delle acque di scolo esistenti sulla sua destra 2.º L'apertura di parziali condotti che mettano in comunicazione queste scolaticcie con l'alveo che sottopassar deve il fiunticello stesso. 5.º L'escavo di adattato condotto che dalla botte indicata attraversando in linea parallella a Frutta le Valli Mocenighe, Vighizzolo, ec. irruisca nella Masina presso Carmignan. 4.º Lo sgombro degli altri scoli secondari e l'espurgo delle Brancaglia e Degora.	Oltre le providenze inerenti particolarmente a questa periferia, ed al contributo che come parte della gran plaga da redimersi essa deve alla sistemazione e separazione delle fluviali, avrà pure a concorrere con equa proporzione: 1,º nel Ponte-canal di Maxina sotto Gorzon: 2º nel Taglio che immette questa in Santa Caterina 52º nel-l'approfondamento di Santa Caterina stessa, di Sabbadina, e scolo Pisani fino a Borgo forte: 4º nella costruziona dello scolo generale, Ponte-canale, e che avrà a tradurre le acque tutte solitarie al mare.


COMPRENSORIO II

COMPRENSORIO II D

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE NEI	COMUNI	ESTENSIONE			TOTALE
MAPPE		DIPARTIMENTI	COMPRESE	I. Classe	II. CLASSE	III. CLASSE	
MAPPE	Argine Padovano, o scolo Be- gozso tra Fratta ed Adige, Destra di Fratta fino al Budel del Lovo seguendo il quale sinistra d'Adige fino al suddescritto punto d'incon- tro del Begosso stesso.	FO DEL BRENTA TTO DI ESTE CANTONE DI MONSHIJCE	CASTELRALDO MASI	20. 2.145	740. 1.145	damp Camp 1425. o.156	2059. r. 15 2309. 0. 43 1595. 0. 87

EL XII CIRCONDARIO

RAPPORTO cor veccui Cincondani	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZION1
sorziata, ma dove sommo emerge il bisogno di una fisica ed amministrativa provvidenza.	Lo scolo detto Frattesina attraversante la maggior parta di questo Circondario, e da cui desumeva appunto in antico il nome è il principale fra i condotti che vi esistano, Munito da chiavica sbocca in Pratta presso la Colonna.La continuata altezza del fiume impedendo quasi sempre il suo sfogo lo rincola a grave danno dei terreni a di cui banefizio lo si vorrebbe destinato. Gli altri scoli sono di minor rimarco; si riferiscono a parziali estese, ed immettono con egual inefficacia, in Fratta. Alcuni sono difesi da chiavica altri più infelici ancora vi confluiscono a piena bocca per eui soggetti si vegguno alle conseguenze fatalissime defluenti dallo squilibrio del recipiente.	Fermo il principio che dalle generali misure trovasi giò resa certa la più rapida marcia alle acque di scolo riesce d' insigne utilità per questa plaga l'apertura di picciolo taglio che partendo dalle vicinanze di Balduina immetta Frattesina in Santa Caterina abhandonata da Vighizzolo in giù. Le acque in conseguenza di questa plaga trevano un canale sempre libero che le traduce quasi rettamente al mare con la pendenza maggiore che offrire ler possa la costituzione del lor livello. Gli altri piccioli scoli che immettevano in Fratta esser devono rivolti egualmente in Santa Caterina che gl'interessati di questo Comprensorio dovranno approfondate fino al nuovo incontro di Masina.	Eseguito da possidensi di quella periferia il taglio di Frattesina in Santa Caterina,e l'approfondamento di questa, devono sottostare unitamente a quelli del primo non che del Decimo, e Undecimo Circondario all'approfondamento di Santa Caterina stessa fino all'incontro del Navegal. Tutte le altre spese di scolo generale, e di regolazione di Fiame, e di torbide cadono con equo riparto anche a lor carico abbracciando queste come abbiamo ad indicare la generalità di tutti i territori cui si riferisce il tracciato progetto.



COMPRENSORIO III

COMPRENSORIO III I

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE NEC	COMUNI	ES	TENSIC	ONE	TOTALE
MAPPE		Dipartmenti	COMPRESE	I. CLASSE	II. GLASSE	III. CLASSE	
				Campi Quarti Tavole	Compi Quarti Tavole	Campi Quarti Tavole	Campi Quarti Tavole
			Vescovana	56o. 2. o	550.1. 0	1551.o. o	2221.5. 0
		OISTRETTO DI ESTE CANTONE DI ESTE	Conca di rame porzione	498.2. 76	608. r. r	1696.o. o	2802.5. 77
		TRETTO DA E	BARDONA	105. 2.190	254.0. 60	185. r. 60	700. 1.164
		STRET CANTON	Boara	657.0.159	749-2- 7	3184.1.61	5571.0.19
		ENTA D 1	STANGHELLA.	586. a. 89	441.1.99	4126.0. o	4955, 5, 188
		O DEL BRENTA	Lusia porzione	746.0.204	242.2. 64	156. 1.191	1170.0. 0
ROSA	Budel del Lovo destra di Frat- ta, e Gorzon fino a Borgoforte con- fine del Dipartimento, ed argine cinistro d'Adige.	DIPARTIMENTO I DI P t o v E GONSELVE					
		0.557.6	Anguillara .	1552.1.160	217. 2.165	2408. 1.158	5958. 2. 62
		Distretto Cantone di	Borgoforte	659.5. 15	245.5.184	1090.0. 0	1995. 1.197
1		Dist Co					21374.0. 75
			D.				

DEL XII CIRCONDARIO

Picciola società particolare d'interessati detta Val Urbana, e Consideration de l'anticolare de l'anticolare de l'anticolare d'interessati detta Val Urbana, e Consciu conosciulo conosciulo de l'anticolare d	COL VECCHI CIRCONDARI	SCOLI ATTUALI PONTI-CANALI, CRIAVICRE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
	particolare d'inte- ressati detta Val Urbana, e Gon- sorzio conosciuto nei tempi decorsi col nome di Gor- nuata	e scende ad unirsi col secondo detto alina che trascorrendo longitudinal- e tra essa sbocca presso Anguillara in no. È munito da chiavica ma lo si ri- a quasi sempre inattivo per la conti-	da Borgoforte traduca le scolaticcie solitarie al mare, viene assicurata la più ampla essic- cazione di questo Comprensorio. Protratta Sabbadina nello scolo Pisani vie- ne questo poi con breve taglio rovesciato	questo terzo Comprensorio una parte pro- porzionata delle spese soltanto che sono per richiedere. 1.º La sistemazione delle acque torbide, e fluviali. 2.º L'allargamento del Condotto Pisani dal sito dove confluir vi deve Sabbadina. 5.º Il taglio che im- mette lo scolo nel nuovo alveo. 4.º L'alveo stesso generale, le porte ed il ponte-canale

COMPRENSORIO IV

COMPRENSORIO IV D

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE	ÇOMUNI	ESTENSIONE			TOTALE	
MAPPE	CONFINI	Dipartiments	COMPRESE	I. GLASSE	II. CLASSE	III. CLASSE	TOTALE	
			Valancon	Campi Campi Otarti Dec 1:1:95c	Sol Tavole	man make	Campi Court Lavole	
			Prà	167.0. 0	720, 1.105	515.2.167	1408.5.170	
	vi Tin	BRENTA	Motta	115.2. 58	256, o. 41	100. 5,100	452.1.199	
			Canevedo	95. 1.183	242.5.175	122.1.195	459.5.157	
	Sinistra di Santa Caterina dal Bovon della Restara, simile di Gorzon fino all'incontro dell'ar- gine Conselvan, rimontando il quale linea che da Ipocastro al- lungando la strada della Motta portasi al canal di Este.		VILLA DEVILLA	255. 2.186	1766.3. 68	1945. 2. 68	5974-0:112	
V S			CARMIGNAN .	175.5. o	1074.5. 9	851.1. o	2178.5. 9	
ROSA		DIPARTI	Solesin	294.5. o	106g. 2. 0	1064.0. 66	2488.0.116	
			Granze di Vo- scovana 107. 5. 24	1777.1.155	1006.0.177	2891, 1,122		
			SANTALENA .	552.2. o	901.5.105	752.0. 58	2186.1.145	
			NB. Esiste in que- sto-Comprensorio altra partita non li-					
			quidata di Campi ascendente a				6000.0. 0	
							n5857.e.165	

DEL XII CIRCONDARIO

CIRCONDARJ	SCOLI ATTUALI PONTI-GANALI, CHIAVIGHE GC.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Racchinde questa Periferia i Consorzi distinti fino ad ora col nome di Valgrande, Motta, Prà, Frascherpo e Gorzone parte inferiore. Con la nuova regolazione tutti insieme sfogar devono in un sol punto ed aver reciproco il condotto principale di scolo.	Benchè siano moiti gli alvei destinati a benefizio di questa plaga niuno però se ne ravvisa fatalmente d'attivo, e ciò per la contrastata immissione iu Gorzone che si rifiuta a riceverli. Annoveransi fra i principali il condotto della Val grande ed altro scolo di quel Consorzio che muniti da chiaviche mettono capo precariamente in Gorzone. Portano gli altri il nome di Desturo, Degota ec. e tingolarmente ramificati confluiscono tutti in Navegol che attraversando Gorzone parte inferiore ha la sua foce in quel fiume presso Anguillara. È difeso da gran chiavica, ma questa per gran tratto dell'anno rimane inapribile attesa la continuata elevatezza del sempre tumido Gorzone.	Separate dalle generali operazioni le acque di fiume da quelle di scolo, e reso questo rapido e perenae spetta ad ogni particolare Comprensorio di portar le sue acque nel punto dove è certo il più pronto loro smaltimento. A quest' oggetto la plaga nominata dopo aver unite proportionalmente le di lei acolaticcie nel Navegal verificherà un nuovo alveo che dalla sua foce attuale lo porti fino alla Botte Pisani sottopassando la quale si troverà in contatto con lo scalo generale. A questa misura esser devono unite quelle risguardanti il suo approfondamento e delle sue ramificazioni ed una maggior dilatazione nelle secondarie comunicazioni delle campagne.	Importando sommamente di sollecitare la redenzione di questa desolatissima periferia sarà da predisporsi la protrazione di Navegal nel tempo stesso che verificate vengono le operazioni risguardanti lo scolo generale. Camminando di pari passo potrassi infatti vedere d'un colpo redente tante campagne che da si gran tempo aspettano di essere strappate all'attuale ingratissima loro situazione.

8 (DAVIS A COLOR


COMPRENSORIO V

COMPRENSORIO V D

COLORE	CONFINI	UBICAZIONE NEI	COMUNI	ESTENSIONE			TOTALE
MAPPE		DIPARTIMENTI	COMPARSE	L CLASSE	II. CLASSE	III. GLASSE	
	È rinserrato fra il Nono Circondario, ossia fra la linea che per campagna segna la dicisione delle acque defluenti in Monselesana da quelle che mettono capo pei varj condotti il Brenton Morto, e fra il limite del 4.º Circondario il Garzon a destra ed il canal di Este e Bagnarolo a sinistra.	DEL BRENTA DISTRETTO DI ESTE DI ESTE CANTONE DI MONSELICE	Vanzo Pozzonovo Stortola Veta San Pietro Viminario porzione San Bartolommeo Pernumia Agna porzione Bagnoti sopra Bagnoti sopra Bagnoti dentro Conselve porzione Conselve porzione	109.5.160 862.2.116 666.0.52 174.0.190 60.0.0 195.5.0 900.0.0 55.2.25 1055.0.148 620.0.0	375. o. 59 875. o. 59 875. o. 59 1785. 5. 40 555. 5. 0 500. o. 0 1018. 2.192 190. o. 0 2585. 1.119 550. o. 0 200. o. 0 245. 5.150 569. 2.128 585. o. 0	657. 2. 69 522. 0.105 568. 1.164 115. 5. 2 150. 0. 0 194. 3. 0 400. 0. 0	2841. 2.148 2818. 1. 46 840. 2.197 510. 0. 0 1407. 0.195 1490. 0. 0 1400. 0. 0 2666. 0.154 2466. 5.117 1996. 1. 2 1000. 0. 0
							27288.5.158

EL XII CIRCONDARIO

RAPPORTO cor vecces Circo* barj	SCOLI ATTUALI PONTI-GANALI, CHIAVICHE ec.	REGOLAZIONE PROGETTATA	OSSERVAZIONI
Consonzio chia- mato altra volta col nome di Fos- sa Monselesana e porzione di quel- lo Fossa Paltana che ingiustamente vi si trovava unito, poichè le acque sfogare possonoso- lo negli scoli di questo 5.º Com- prensorio.	Gli scoli più rimarchevoli di questa cir- conferenza sono varie Degore, la Fossa Rovega che tutti insieme costituiscono la Monselesana. Oltre questi si rimarcano la Vedella, la Sorgaglia, lo scolo Papafava ed altri di minor rilevanza. Tanto la Monse- lesana, come gli altri immettono tutti a bocca libera nel Canal dei Cuori che at- traversa le Valli del Forento, e mette capo nella Conca di Brondolo. Superiormente gli scoli sono di qualche attività, e inferior- mente ristagnano per la poca capacità del loro recipiente che di andamento quasi or- rizzontale trovasi sempre ingombro da pa- lustri rigettazioni.	Benchè meno infelice degli altri sopraddescritti quattro primi Comprensori, pure anche questo risente dannosissimi effetti dalla disorganizzazione delle acque. I suoi mali derivano 1.º dal ristagnante corso del canal dei Cuori 2 n.º dallo shocco contrastato di questo, poichè ha la sua foce nell'alveo reale di Brenta e Bacchiglione insieme uniti, effetto da cui ne viene la refluenza del canale stesso. Portando le acque del Comprensorio nello scolo generale costrutto a benefizio del Duodecimo Circondario rimangono distrutti questi ostacoli. A quest'effetto indipendentemente dalle generali già enunziate misure duopo egli è 1.º di portar Monselesana con breve taglio fino al Gorzon presso la Pettorazza 2 2.º di unirvi le Granze, la Vedella, Sorgaglia ec. incanalandolo pel condotto Albera che già esiste; 3.º di praticare adattato ponte-canale sotto il Gorzon per mettere queste acque tutte in comunicazione col nuovo scolo a destra di quel fiume.	Volendo promuovere rapidamente il più pronto benefizio per questi terreni non so- lo, ma per le Valli del Foresso che si troverebbero sollevate da tante acque super riori che le soffocano sarebbe da predis- porsi la costruzione del ponte-canale nel tempo stesso che gl'interessati tutti esegui- scono le operazioni che lor sono commes- se. Allora non rimarrebbe che a praticare l'incanalamento od il taglio; misure tutte di picciola entità, e ad espurgare i con- dotti nel loro corso superiore.



						I CIR	CONDARIO
						ERRORI	CORREZIONI
Fi	ica	14		lin.	14	Ronco di Ruban	Bosco di Ruban
	2	5.	3	20	10	740. 2. 149	745. a. 149
	'n	6		16	14	555. 1. 187	555. 1. 18 ₇
	110	8		163	5	Gora	Pora
						II CIR	CONDARIO
	(3)	5		130	32	697.	667.
	70	5.	2	3	9	1625. 1. 201	4510. 1. 1-6
	30	5.	5	2	5	208. 5. 121	285. 5. 121
	(30	8		(9)	7	allagarono	allagano
						III CIR	CONDARIO
	ж	4		OF.	23	Disman	Desman
	30	7		(8)	4	Tegola	Tergola
	'n	8			22	vîncolata	rincolata
	ж	9		36	18	Giouca	Pionea
	P			79	21	distinguere	distruggere
					Sec	ondo foglio	
	:00	6		:80	28	Bionza Codognola	Granza Codognola
						IV CII	CONDARIO
	×	2		(90	5	Muranzan, e strada	Muranzan, dostra del Bondante e della Bren tella, e strada
	30	4		10	20	Marugiago	Marcogiago
						X CIR	CONDARIO
	20	9		*	6	d'acque	delle acque
						XI CIR	CONDARIO
	2	9		580	6	ottenerlo cauto	ottenerlo il cauto

XII CIRCONDARIO COMPRENSORIO II

XII CIRCONDARIO COMPRENSORIO V.

Begozzo

in Brenton

vegetazioni

» 6 Begosso


» 6 il Brenton

= 15 regettazioni

> 2


. 8


THE RESIDENCE TO A SERVICE OF THE PARTY OF T the state of the s e vande desco certeloses es



SUD









delle acque

di Fiume, di Monte, e di Scolo che fluiscono in Fratta, e Gorzon

Progetto della loro regolazione.

Indicazione delle varie operazioni proposte.

I. Rettifilo superiore di Fratta ed arginamento della stessa nelle

Valli di Megliadino, e Santa Margherita .

Il Taglio di Vighizzolo che immette S' Caterina in Gorzon presso Carmignan XL Nuovo alveo di Scolo Generale da Borgoforte al Mare . III. Rettificazioni inferiori di Gorzon .

W. Intertature di S. Caterina sotto il tuglio praticato a Vercovana e ad XIII Riordinazione di Nina, e Bandizà, e separazione delle acque XIX. Escavo, e regolazione di questa fino ad Anomillara.

Anquillara Simile della Maxina a Carmignan. Distruzione delle trocanne dei Monti da quelle del piano nel X. Circondario.

V. Arginatura di Bacchiglione alla dostria da Longare a Castel S. Martin. XIV. Simile di Liona, e di altri condotti, e separazione come sopra XII. Allargamento di Sabbadina, e dello Scole Pisani fino a Borgoforte.

VII. Sostegno a porte da erigenzi nel divensivo abbandonato d'Adige

VII. Sostegno a porte da erigenzi nel divensivo abbandonato d'Adige

XIV. Regolazione dello Scole Brancaglia, e altro Degora immitenti in XIII. Piccolo Taglio che porta Moncolesana fino al Gorzon sotto Borgoforte

Maxina Appertura di nuovo scavo che sotto il Fiumicello di Mon XXIV. Sim per Vedella Sorgantia et fino allo elesso punto allumi il condo Alberio.

VIII Approfondamento, e regolazione dello sterse.

IX. Picciolo taglio che le riunisce al Gerzen .

XII Ponte-canale con Porte a vente sotto il canal di Valle .

Masina Appertura di nuovo scavo che sotto il Finmicello di Mon XXIV. Sim per Vedella, Sorgaglia, et fino allo stesso punto allungi il conde Alberici tagnana sfoghi nel condotto di Lozzo le acque delle Valli .


XVI. Taglio di Frattesina in S.ª Caterina abbandonata .


XVII. Ponte-canale sotto Gorzon presso Carmignan a ofogo della Masina, o condette di Lozzo .

XVIII Inalveamento dello stesso in S.ª Caterina .

XXV. Ponte-canale sotto Gerzon per mettere queste acque in comunicazione







PROSPETTO

delle acque delle acque di Fimme, di Monte, e di Scolo

nello stato ed andamento in cui verranno ridotte

come

dal Progetto che

nella Tavola II . venne indicato .



B. Le lince punteggiate indicano gli scoli regolati.

